

X5 系列

TPX 550  
TPX 551  
TPX 552



# X5 系列

移印机

 **Teca-Print**  
Pad Printing Equipment & Supplies  swiss made

## X5 系列及其外围设备



配备了胶头自动清洁装置及新型的 STARX 胶头的 TPX555 型 4 色移印机。

配备了印刷自动传动装置和胶头自动清洁装置的 TPX550 型 6 色移印机。



配备了油墨杯横向移动印刷装置的 TPX552 型 2 色移印机。

配备滑动工作台及光幕安全防护装置的 TPX550 型移印机。





配备了胶头印刷高度补偿，3 个标准油墨杯外加 1 个椭圆形油墨杯并安装胶头自动清洁装置的 TPX551 型 4 色移印机。

## X5 系列的特点



Teca-Print 的 X5 系列移印机为人们提供了电动-机械移印机的新选择。最新型的 X5 系列以三个伺服电机驱动三个方向，可提供密封墨杯、开式墨池和侧面墨杯等配制件。X5 系列同时也满足了所有的“操作简单”概念要求。X5 系列移印机提供触摸屏面板，快速铅板更换系统以及无需其他辅助装置的 x-、y-、z-轴方向自由调整。X5 系列移印机具有良好的灵活性以及多种用户友好优势，可轻松满足一系列的技术印刷需要，并将帮助促进您的产品质量和生产效益。

### 自由编程的移印头位置

Teca-Print 的 X5 系列移印机是目前市场可供客户选择的灵活性最大，并可降低生产投资的移印设备。在同一的印刷循环中，X5 系列可在不同位置印刷，而不管其高度，宽度或深度如何。可以在编程中选择多种墨水吸上和印刷点，从而节约了可观的成本和部件更换时间。这只是几个 Teca-Print X5 可帮助公司节约时间和降低总体因素成本的例子。



TPX 550




TPX 551

技术数据	TPX 550	TPX 551	TPX 552
墨杯尺寸 (mm):		72/86/96/115/130/160/195*	72/86/96/115/130/160/195*
椭圆形墨杯尺寸 (mm):		70x140/116x226/115x320/120x96	
--- 墨杯尺寸		120x96 /160x160	160 x 160
Max.颜色数量:	6	6	2
标准印刷板尺寸 (mm):	基本 600 x 200	基本 580 x 350	580 x 180 (2x)
1- 印刷生产能力:	高达 1500 /小时的印刷次数		
2- 驱动方式:	机电驱动		
3- 压力值:	中心压力值 6000 N		
4- 电源:	230 / 50 Hz		
5- 控制单元:	欧姆龙 PLC 处理器/触摸屏		
6- 工作区域	不带移印头清洗设施时高达 418 mm		
6- 重量 (不包括/包括机器底座)	约 280 kg/ 470 kg		
7- 尺寸	宽 x 高 x 深 963 x 1031 x 1519 mm		
8- 选配周边设备	移印头清洗设施 TAC、薄壁注入器 TI 300、转换台、火焰处理单元、移动台、旋转台、摆动台 PT 300		
9- 可选附件:	坐标工作台、机器底座、移印头和部件滑动装置、接收台		
	*配备重叠墨杯		

我们保留对技术资料进行更改的权利。如有更改，恕不另行通知。

## 移印流程



请访问我们的网站，了解更多关于 Teca-Print 移印产品的信息：



**Teca-Print AG**  
**Office Shanghai**  
 No. 2558 Jinfei Road  
 Jinshan Industrial Zone  
 CN-201505 Shanghai  
 China

Phone: +86 21 6722 3661-8016  
 Fax: +86 21 6722 3668  
 Mail: yi.feng(at)teca-print.com



706 000 234/ 02.16

**Teca-Print**

Teca-Print AG  
 Postfach  
 Bohlstrasse 17  
 CH-8240 Thayngen

Tel. +41 52 645 2000  
 Fax +41 52 645 2102  
 info@teca-print.com  
 teca-print.com